



聯興儀器



感覺統合器材  
**CATALOGUE**


## 特色說明

### ● Vivere休閒系列

採用舒適安全可以用於室外的設計，增添您的規畫選擇，包括多感官室、治療室、休閒空間、臥室、陽台或樹下。您可以透過公司工程協助懸吊配件的選擇與安裝。

### ● *Love* 樂芙兒®皮革產品

符合歐盟REACH法規，通過SGS檢驗無毒害生物與環境化學成分，符合CA117防火阻燃標準；系列產品以純手工精心縫製，表面防潑水易清潔，類似於彈玻系列但台灣製造方便維修更換。色彩亮澤美觀，有六種顏色滿足您感覺統合與治療空間的搭配。



### ● Gymnic義大利精品

世界知名的義大利RODY跳跳馬相同的製造商，於 80 年代中期即推出該品牌生產的首款治療用球Gymnic Classic，是深受專業人士喜愛的產品，之後又陸續推出了針對特定用途的不同版本，例如：花生球Physio Roll和透明活動球Activity Ball；前者旨在增強穩定性，並促進患者與治療師之間的互動。Activity Ball 憑藉其內部的小球或鈴鐺，是刺激眼球與聽覺活動的絕佳工具。到 90 年代末，Gymnic Classic 物理治療球發展成為 Gymnic Plus 物理治療球。除了常規功能外，新款治療球採用優質抗爆材料，在刺穿時具有更高的安全性。另外，Gymnic也提供具有觸感的觸覺大球與觸覺花生球。以上使用優質PVC材質，不含乳膠、鄰苯二甲酸鹽、BPA、鉛，符合歐規Class I醫療器材。

## 樂芙兒®滾筒

用於動作協調訓練，發展軀幹、上肢及下肢間的肌肉張力。台灣製造手工縫製，採用符合REACH無毒阻燃易清潔皮革，六種顏色可選。

|   |             |
|---|-------------|
| a | 直徑10×長60cm  |
| b | 直徑15×長60cm  |
| c | 直徑20×長90cm  |
| d | 直徑30×長90cm  |
| e | 直徑35×長90cm  |
| f | 直徑40×長120cm |



## 樂芙兒®楔形墊

提供安全穩固的俯臥、平躺擺位。誘發軀幹的伸直張力，頭部控制與上肢載重。台灣製造手工縫製，採用符合REACH無毒阻燃易清潔皮革，六種顏色可選。

|   |               |
|---|---------------|
| a | 長56×寬50×高15cm |
| b | 長56×寬50×高20cm |
| c | 長70×寬60×高25cm |
| d | 長70×寬60×高30cm |



## 樂芙兒®童用軟面搖板

提供前庭刺激、增進平衡反應、誘發協調。包覆安全美觀防滑的樂芙兒皮革，兩側內切設計可預防搖晃時夾手。  
46×61×15cm



## T字凳

橢圓形坐椅部分長30×寬15公分，木底上貼高密度泡棉外覆無毒樂芙兒皮革，不鏽鋼或電鍍金屬管腳柱，可調高度25~35公分。



## 前庭搖板

提供站立、膝跪、坐姿或俯躺時的平衡活動，精美木質夾板製作，兩側有手握孔設計保護使用者手指，板面含可拆洗的毛氈毯，兩種尺寸選擇，承重68公斤。  
A. 71×71×高19cm  
B. 71×142×高19cm



A



B

## 拉丁吊床椅

採用 100% 透氣純棉布料製成，帶來柔軟舒適的體驗，讓您盡情享受時尚放鬆。超寬座椅非常適合休閒放鬆或安裝戶外，耐用的木質橫桿和堅固的棉質吊繩則提供可靠的支撐。提供兩種鮮豔的色彩選擇。

橡木分隔桿寬120cm，座深90×總高140cm，綿質吊床椅限重150公斤。

Viridis (翠綠色)

Laguna (湖泊藍)



## 蟬繭椅鞦韆

完美融合舒適與時尚，為您的感官室或戶外空間帶來煥然一新的體驗。

陽極鋁骨架、耐用耐候優雅透氣的聚酯帆布吊床椅含掛勾，三種尺寸選擇，顏色隨機出貨。



|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 個人蟬繭椅 | 直徑153×總高150cm，限重200公斤 |
| 雙人蟬繭椅 | 直徑183×總高180cm，限重200公斤 |
| 兒童蟬繭椅 | 直徑120×總高120cm，限重100公斤 |



## 鳥巢懸吊椅

一件懸掛的小屋宛如鳥巢般，為您打造一個寧靜的個人空間，同時透過開放式洞口和透氣的網狀牆面欣賞戶外的美景。耐用的聚酯帆布和堅固的鋁製框架都能確保您享受持久的愉悅。直徑150×總高200cm，限重200公斤，葉綠色。



### 樂芙兒®滾筒鞦韆

高密度泡棉外層採用樂芙兒 無毒皮革純手工縫製，耐髒易清潔，直徑30×長120公分，繩長約90公分，不含掛勾，六種顏色可選。

### 平板鞦韆

長78×寬78×高152公分，木製板外覆樂芙兒無毒皮革，四條吊繩至上方圓盤集中為單掛點設計；包含一片可拆毛氈毯。



### 樂芙兒®方板鞦韆

夾板外包覆樂芙兒無毒皮革純手工縫製，雙掛式，兩種尺寸選擇，表面可加裝毛氈毯增加觸感(選配)

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 方板 | 長78×寬78公分，繩長約90~100公分 |
|----|-----------------------|

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 長方板 | 長78×寬62公分，繩長約90~100公分 |
|-----|-----------------------|

### 樂芙兒®倒T形鞦韆

厚20公分，寬85×高110公分，高密度泡棉外覆樂芙兒無毒皮革。



### 吊桿與滾筒兩用鞦韆

結合單槓與滾筒鞦韆兩種功能，配合活動需要可拆下滾筒，設計使用單掛點附壹安全掛勾，亦可增加掛勾用來雙掛點(適合間距76~90cm)，最大承重136公斤，尺寸直徑23×長91×高178cm。



### 洋蔥鞦韆

內襯底座直徑約46×高122cm，承重91公斤。強化尼龍布料製作，連接點經過補強，特別加長而柔軟的鵝頸，容許兒童站上去或坐或跪，本身沒有堅硬的部位可避免兒童在活動中受傷。



### 樂芙兒®抱筒鞦韆

高密度泡棉外覆樂芙兒皮革純手工縫製，底座直徑60公分，抱筒直徑20×高60公分。



### 吊袋鞦韆

柔軟無毒樂芙兒布料中間有細緻透氣網目，含一安全掛勾。兩種尺寸

|    |                        |
|----|------------------------|
| 孩童 | 寬76×高度約152公分，承重90公斤以下。 |
|----|------------------------|

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 成人 | 寬89×高度約152公分，建議限重110公斤。 |
|----|-------------------------|



### 彩虹滾桶

提供搖動、翻滾等前庭刺激。

如橡木桶的中廣而兩端縮小形，讓使用者可在滾桶內輕搖。高密度泡綿外包覆樂芙兒多色無毒皮革縫製，易清潔擦拭；長100公分×最大外徑81公分，開口直徑49公分。



### 樂芙兒®中空滾筒

直筒式，外徑58×長58cm，開口內徑40公分。提供規律的搖動、翻滾等前庭刺激無毒耐燃的樂芙兒環保皮革材質，抗汗方便維護。淺藍色。



### 安全跳床

128×128×30公分樂芙兒皮革包覆EVA泡綿防護墊，提供跳床周邊安全防護。皮革顏色可選

### 組合式球池

厚10公分板材外貼EVA泡棉包覆樂芙兒皮革構成球池圍邊，專利的特殊卡扣設計，拆裝容易牢靠安全；接受訂製可選擇方形、長方形、半圓形或角落四分圓造型，以搭配使用場所需要。常用高度有45、60、70公分及6種皮革顏色可選。附池底地毯。



### 含靠背可調式滑板

表面貼有泡棉包覆樂芙兒皮革（藍色），附拉繩；另可搭配弧形泡棉靠背寬約35×高51公分，內含金屬骨架外包覆同款皮革並附寬5公分可調式綁帶2條。



- a 滑板 固定式，長52×寬36公分，含拉繩
- b 含背靠滑板 固定式，長52×寬36公分，含拉繩及弧形泡棉附綁帶靠背
- c 含背靠可調式滑板 寬36×長46或61公分，由38、15及8公分三段銜接組合

### 美耐板斜坡

全長270公分×寬90公分×高45公分，木質美耐板外層，  
邊條為原木色。平台部份90×90公分，與斜面一體成形無  
接面。可接受特殊尺寸訂製。



### 木框攀爬網

寬120×高240公分，厚9公分方形木框，  
尼龍繩製作10公分網目，交叉處採安全  
十字扣件（非打結）固定。

### 攀岩牆

寬120×高240公分×底部厚20公分攀岩牆板（上部厚  
5公分，約內傾4度），配有至少30個MIT岩塊，符合SGS  
安規。特殊規格另議。

a 攀岩牆 寬120×高240公分

b 攀岩專用防護墊 寬120×長200×厚20公分，  
內高吸震泡綿，外覆耐磨尼龍布含排氣網。



防滑觸感



堅固耐用



精心編織PE繩

### 攀岩繩梯

包含耐用聚乙烯繩（長120公分）與塑膠模造岩塊  
與底板（直徑30公分），最大限重150公斤；  
附壹安全掛鉤。


### 童用繩梯

多層耐用尼龍繩（直徑1.3公分）及實心塑膠階梯  
（直徑3公分）寬約30×高約200公分，最大限重  
90公斤。



### 牆上雲梯架

寬200×高35×深55公分，由38mm方管（固定架）及25mm圓管雲梯（包括7支橫管寬30cm間距25cm）組成，雙色烤漆；固定架前方另有兩個不銹鋼吊環。建議限重68公斤，特殊需求另議。



### 站立式重量沙包

增進上肢粗動作協調和肌肉力量，提供本體覺刺激活動。底部直徑約60×高120公分；藍色耐用尼龍布料，內填滿惰性綿絲，拋擊時有陷入感不易反彈，可充分吸收力量。重約25公斤，亦適合環抱、擠壓活動，來舒緩情緒。可接受特殊尺寸訂製。

### 雲海墊

多數人喜愛的產品，可置於球池中取代泡泡球用作碰撞坑或放在一寧靜角落提供放鬆休憩閱讀空間；柔軟絲絨外套，內為大塊彈性泡綿塊。

尺寸183×122×30cm



### 圓形大豆袋

提供跳躍本體覺與深度壓覺感覺輸入，直徑180×高40cm，外層耐磨防皺皮革（顏色可選），彈性內襯裝填立方泡綿塊，全縫製無法拆開。



### 穿戴充氣式碰碰球

穿戴式充氣球盡情彈跳、蹦蹦跳跳、碰撞。一定會讓孩子們歡笑聲不斷。充氣後直徑 91公分尺寸巨大，讓孩子們感覺自己就像真人足球一樣。讓孩子動起來，在裡面打滾，和朋友撞來撞去，或是自己創造一些全新的玩法。這是讓孩子們到戶外進行體能訓練的好方法。超耐用 PVC 塑膠製成，可承受數小時的劇烈運動。適合 6 歲以上兒童；需要大人組裝和監督（不含幫浦）。




### 巨型充氣式搖擺彈跳墊

巨型飛碟造型直徑約240公分充氣遊樂場：充氣圓頂提供充足的空間，最多可容納3個孩子一起蹦蹦跳跳、攀爬玩耍。含有6個耐用的把手，無論是攀爬、傾斜還是蹦蹦跳跳，這些把手都能確保他們的安全。輕鬆充氣和放氣：兩級閥門使這款彈跳床的充氣和放氣快速便捷（電動充放氣泵需另外購買）。

### 彩色音樂牆墊


有聲音或音樂的牆墊，八片每片  
高120×寬30×厚10cm，  
七個顏色組合總寬240cm。  
面有上下兩個圓形圖案（共16個），  
按壓圓圖產生聲音，包含壹個聲音  
控制盒，可調整音量、內建聲音組（8階共64組）。



### 手形按拍聲牆

120×120×10cm軟墊牆，內建含音量調整的控制盒，  
牆墊面有手形圖案內部對應按壓開關，按拍時會回饋特  
定聲音（包括數字、顏色、趣味聲音）或音樂。控制盒具有  
10段指撥數字開關切換聲音主題內容（共80組），促進  
探索、溝通、認知因果關係，也能搭配感統教室充當防護  
兼遊戲牆或作為滑板自斜坡下來之緩衝牆墊。

110V



### 振動地墊

木框外貼泡棉包覆黑底黃圈皮革（顏色可選），底部  
含震動馬達，採用無線連結四鍵操作盒，可手動開  
關與操作3段強度選擇；尺寸120×120×10公分。

### 軟墊遊戲器材

接受訂製，包括泡棉階梯、軟墊斜坡、遊戲屋等造型，  
採用最新樂芙兒 環保無毒皮革製作，色澤亮彩防滑，  
耐燃抗汗易清潔，六種顏色任意搭配。



## Gymnic大彈力球

發展兒童的前庭反應、平衡、空間概念、身體知覺與肌力強度。  
誘發自主反應的產生及加強各種姿勢下的肌力。  
義製特殊膜化過程製作，張力大，可承重200公斤以上。  
多種尺寸選擇。

65cm藍色、75cm黃色、85cm紅色、95cm藍色、120cm紅色、  
85cm檸檬綠防爆、95cm檸檬綠防爆、120cm檸檬綠防爆



## Gymnic超大遊戲球

適合特定的團體練習。這樣的尺寸在舞蹈編排或藝術活動中效果極佳。也可讓人躺臥，球在背部滾壓，但避免攀爬。

150cm橘色、180cm紅色

## Gymnic花生球

中央凹下的鞍狀弧度可撐起使用者，形狀像大花生。前後轉動受限，增加平衡活動中非平行性的控制與安全性。  
義製特殊膜化過程製作無接縫，可承重200公斤以上。  
多種尺寸選擇。

55×90cm黃色、70×115cm藍色、85×130cm紅色



## Gymnic觸覺大球

主要特點是其表面的凸起，特殊的紋理不僅能帶來感官體驗，還能帶來舒適的按摩，促進血液循環。有綠色 65 公分和紅色 100 公分兩種尺寸選擇。最大測試耐重達300公斤，建議使用承重120公斤。

## Gymnic觸覺花生球

形狀與花生球相同，表面佈滿細膩的凸起。這項設計為使用者提供了穩固的抓握力，帶來額外的觸覺刺激和愉悅的按摩體驗。單一尺寸最大直徑50×長80公分，建議使用承重120公斤。



## Gymnic透明活動球

直徑50公分的透明充氣球，內含一些自由遊動的彩色小球。這款工具能夠刺激眼球活動，增強立體感，提供額外的感官體驗。活動球有助於提升孩子的空間感知能力。

## Gymnic透明鈴鐺球

直徑50公分透明球體，內含四個小鈴鐺，搖晃球體時會發出聲音。

特別推薦給視障人士，以培養他們的空間感知能力。它也是遊戲活動的絕佳輔助工具。



## 感統防護牆墊

每片高120×寬40×厚3公分，EVA泡棉耐燃皮革包覆（附防焰證明），含魔術氈底板採粘貼式，不易脫落方便維修及拆遷；顏色可選。（可依環境條件特製尺寸）



## 感統防護地墊

100×100×5cm 聚合綿外覆耐磨皮革（顏色可選）組裝及周邊收尾墊，作為一般地面運動及懸吊鞦韆下方防護。（可依環境條件特製尺寸）



## 感統環境規劃服務



本目錄所有鞦韆、攀爬牆等需要安裝或搭配環境條件之懸吊架設計與懸吊零組件選購建議，可聯繫公司業務為您服務。

## 懸吊架

有不同款式的設計將吊環固定在天花板上、橫樑柱、棚架；輔以懸吊零件組，便可懸掛各類懸吊器材。

| 型 式       |
|-----------|
| A. 旋轉懸吊架  |
| B. 單環懸吊架  |
| C. 吸頂式懸吊架 |
| D. 夾式懸吊架  |

註：特殊尺寸需求另行估價。



## 懸吊零組件

搭配懸吊架，選擇以下零組件，便可將各類型的鞦韆懸吊器材懸掛在空中並調整至適當高度。

| 品 名            |
|----------------|
| 1. 安全掛勾        |
| 2. 可鎖式安全掛勾     |
| 3. 治療繩（長150公分） |
| 4. 治療繩（長180公分） |
| 5. 治療繩（長210公分） |
| 6. 安全旋轉器       |
| 7. 高度調節器（半截式）  |
| 8. 高度調節器（全握式）  |
| 9. 耐磨損安全旋轉器    |

※ 歡迎來電諮詢或通知現場丈量





**聯興儀器股份有限公司**  
EVER PROSPEROUS INSTRUMENTS

---

台北總公司: 新北市新店區民權路42巷59弄2號4樓  
電話: 02-2918-6363 (代表號) 傳真: 02-2918-8288  
E-mail: [epii@epii.com.tw](mailto:epii@epii.com.tw)  
<http://www.epii.com.tw>  
客服專線: 0800-216-363

台中分公司: 台中市西屯區台灣大道四段936號6樓之2  
電話: 04-2463-1068 (代表號) 傳真: 04-2463-1069

台南分公司: 台南市東區裕信路306-2號  
電話: 06-331-8768 (代表號) 傳真: 06-331-8779