



聯興儀器



長期照護

LONG TERM CARE

► 公司簡介

成立於 1981 年，以設計、製造物理治療及復健醫療產品為核心，陸續引進各國先進相關產品。公司陸續獲得GMP、FDA、及ISO 13485、MDD 等認證。目前為國內復健 & 物理治療設備最大通路供應商

公司產品線：

醫療復健產品、生物力學評估研究產品、
競技運動訓練產品、長期照護產品、醫療專業
領域課程規劃、長照專業領域課程規劃、客製
化需求產品&課程規劃



▶ 全方位移位帶



規格：
聚酯纖維材質，非常耐用
長93公分，可手洗

▶ 移動轉盤



規格：
泡綿網加聚酯纖維縫合而成，非常耐用
直徑約35公分，可手洗

▶ 多功能移位帶



規格：
聚酯纖維材質，非常耐用
寬12公分×長140公分，
可手洗

▶ 簡易移位帶



規格：
純綿網織加尼龍縫線配合不銹鋼扣，
非常耐用
寬5公分×長135公分，可手洗

► 飲食輔具組

- 1.可彎折附綁帶餐匙(可配重)*1
- 2.可彎折附綁帶餐刀(可配重)*1
- 3.可彎折附綁帶餐叉(可配重)*1
- 4.餐具配重組 *1
- 5.可微波餐盤組*1
- 6.托盤架 *1
- 7.止滑墊 *1



► 生活輔具組

1. 穿鈕扣器 * 1

2. 穿衣桿輔助器 * 1

3. 穿襪器 * 1

4. 缺口杯 * 1

5. 取物夾 * 1

6. 穿鞋器 * 1



洗澡床



► 洗澡床

- 安全最大承重 240 公斤
- 大輪設計，帶中控鎖和轉向設計
- 油壓升降款式：透過腳踏板進行液壓高度調節，調節範圍為 41 CM至 94 CM
- 電動升降款式：充電電池供電，通過手動開關調節範圍為 41 CM至 94 CM
- 側支撐欄可折疊以協助患者轉移
- 床面設計向腳端低傾斜排水
- 附排水軟管收納架
- 床四個角附可拆式防撞輪，防撞輪拆除後床寬度65 CM





► 傾斜床

- 安全最大承重 225 公斤
- 12.5 CM大輪設計附中央鎖定和轉向功能
- 手動開關控制的電動高度和傾斜操作
- 可調角度雙腳踏板 $+15^{\circ}$ 至 -30° (4 個段)
- 傾斜角度為 90° 軸點皆採用精密軸承
- 配有手握扶手
- 選配桌板



▶ 經濟型電動移位機

- 底座為腳踏式無段開合設計
- 安全載重：150 KG
- 機器重量：43 KG
- 底座寬度開合範圍：55CM~92CM $\pm$ 2CM
- 底座總長度：117CM $\pm$ 2CM
- 底座高度：12CM
- 電動升降臂高度範圍：77.5CM~197.5CM $\pm$ 2CM
- 附標準型懸吊帶*1



► 專業型電動移位機


- 底座為電動式無段開合設計
- 安全載重：180 KG
- 機器重量：38 KG
- 底座寬度開合範圍：62CM~109CM ± 2 CM
- 底座總長度：113CM ± 2 CM
- 底座高度：12CM
- 電動升降臂高度範圍：51(41)CM~178(168)CM ± 2 CM
- 附標準型懸吊帶*1



手足護理機

▶ 手足護理機

- 上下肢可同時浸泡
- 每槽有13個噴嘴按摩裝置
- 水溫恆溫控制最高可60度



► 軌道式移位機

- 輕量化6kg可任意拆裝
- 內建鋰電池
- 兩種安裝方式可選擇(懸吊或貼軌道)
- 最高防潮等級設計
- 可安裝於任何軌道系統
- 多款移位吊帶可選擇



► 主被動復健運動機

3吋LCD藍背光螢幕

無線遙控器

10段速度調整+

10段阻力設定

可正反轉

手/自動功能設定

商品重量：8.5kg



加大3吋LCD藍背光螢幕



附無線遙控器



可正反轉+手/自動功能設定



肌肉抽筋防護機制



商品尺寸：53.5x42x43.5cm
商品重量：約8.5kg
轉數：15~60圈/分
阻力：1-10段
電壓：AC 110-120V/6.5W/60Hz
自動停止：30分鐘
使用模式：自動/手動
產地：台灣



► 手腳運動機

■ 預防手腳關節僵硬與肌力退化

LED顯示 時間、速度、距離、卡路里

馬達 DC 110V / 100W

速度 15段(9~23轉/每分)

計時器 5~30 分鐘(間隔:5分鐘)

長度 900mm

寬度 700mm

高度可調節990~1150mm

整機重量 29.5公斤

主動式運動

被動式運動



► 輪椅律動機

尺寸 長765×寬435×高145 mm

重量 23.3kg

材質 高強度鋼

頻率 4-13Hz

律動振幅 垂直律動振幅約3mm

操控 無線遙控器

程控 4個內建程控

產品設定時間 15分鐘

功率 最大65W

一機多用的被動式運動



► 臥式踏步訓練機

尺寸: 119~148 x 63 x 93~103 cm

座高: 45.5~58 cm 座椅可旋轉設計

產品淨重: 52 kg

最大載重: 110 kg

包裝尺寸: 90 x 50 x 75 cm



安全型人體工學座椅



左右獨立阻力設定

復健腳踏車

▶ 手腳連動臥式腳踏車

尺寸: 119~148 x 63 x 93~103 cm

座高: 45.5~58 cm

產品淨重: 52 kg

最大載重: 110 kg

包裝尺寸: 90 x 50 x 75 cm



運動型儀錶



輪椅輔助器

▶ OT訓練器材



► 步行樓梯

多種組合選擇及具擴充性
扶手高度可調整



STandGO System



STandGO System



STandGO System




STandGO System

► 平行桿

扶手寬度高度可調
步道傾斜角度可調
可加裝步行練桌板



Handrail height adjustment



Handrail width adjustment



Parallel bar tilt adjustment



▶ 助行器

可單獨調整的前臂支撐
符合人體工學的手柄，
握感舒適
易於調整高度
附有支撐桌墊



► 復健懸吊跑步機

復健專用低起速

附雙側扶手及前扶手

符合行走步態氣壓懸吊輔助安全設計



▶ 軌道式步行訓練

輕量化可任意拆裝

- 內建鋰電池
- 兩種安裝方式可選擇
(懸吊或貼軌道)
- 最高防潮等級設計
- 可安裝於任何軌道系統
- 多款步行訓練吊帶可選擇



Stationary




Portable



► 銀髮健身阻力訓練器材

針對銀髮及復健族群設計
耐用機械式設計不需插電
附移動輪設計，單人可移動
智能版皆採無線傳輸不需插電



環狀訓練(Circuit Training)是通過做不同種類的運動，以增加體能的一種訓練方式。這種訓練並不需要太大的空間，但能夠讓多人同時進行運動訓練。

- 增加肌耐力和心肺功能，提高核心肌群和四肢肌力，預防肌肉的流失。
- 特別為長者及女士們設計，教練可以應用不同的音樂來帶動活潑的訓練氣氛。
- 集合了傳統的重量訓練和心肺功能訓練的優點，可以避免因為過度負重或訓練而產生的運動傷害。
- 機台全面採用六段可調式油壓缸阻力取代傳統的重量選擇片，所以使用者在運動時可以更舒適地進行各種訓練。

上肢訓練

上推舉機
H01AA001-BK763-AA



訓練肌群
• 三角肌 • 肱三頭肌 • 肱二頭肌

平推舉機
H01AA005-BK771-AA



訓練肌群
• 肱三頭肌 • 胸大肌 • 肱二頭肌

蝶機
H01AA003-BK768-AA



訓練肌群
• 胸大肌 • 肱三頭肌 • 三角肌

臂彎舉機
H01AA006-BK772-AA



訓練肌群
• 肱二頭肌 • 肱三頭肌

核心訓練

彎腰機
H01AA009-BK784-AA



訓練肌群
• 腹直肌 • 豎脊肌

扭腰機
H01AA010-BK785-AA



訓練肌群
• 腹外斜肌 • 腹內斜肌

下肢訓練

踢腿機
H01AA002-BK765-AA



訓練肌群
• 股四頭肌 • 臀大肌 • 腓腸肌 • 脛骨前肌 • 比目魚肌

夾腳機
H01AA004-BK769-AA



訓練肌群
• 闊筋膜張肌 • 內收大肌 • 臀大肌 • 臀大肌

分離式勾腳機
H01AA007-BK777-AA



訓練肌群
• 股四頭肌 • 腓骨肌

勾腳機
H01AA008-BK779-AA



訓練肌群
• 股四頭肌 • 腓骨肌



► 互動式活動板組

平衡訓練

認知活動訓練

簡易評估及肌力訓練

可攜帶不插電設計



▶ redcord 紅繩團體訓練組

提供個案漸進式訓練

適合混合收托團體活動訓練

不佔用機構既有空間

專業課程培訓



DESMOTEC

► 可攜帶式離心站坐訓練機

長者每天最需要的從站立到坐下的階段，站在下方力板上可同時測試長者平衡能力以及訓練下肢肌力，不需要笨重的槓片只需要調整速度即可達到肌力加強效果，減緩肌少症

尺寸：

V mini 37 x 24 x 12 公分 / 重量 3.5 公斤

E mini 60 x 40 x 7 公分 / 重量 14 公斤

最大負載200公斤

軟體：

可測量平衡，左右側重心測量以及各種運動數據



► 黏土

美國進口, 4oz/盒 包裝,
4種硬度可供選擇:

黃色:軟

紅色:中軟

綠色:中硬

藍色:硬



► 彈力帶

規格:

46 M/捲

黃色適用族群:衰弱/銀髮

紅色適用族群:銀髮/復健

綠色適用族群:復健/運動



► 握力方塊

規格:

無毒材質, 多種形狀及硬度
可選擇

紅色:軟

藍色:中硬

橙色:硬



► 音樂輔療機

透過按壓開關或超音波偵測到空間動作、速度、方向與距離變化時，可轉變為控制訊號經控制主機與喇叭將自設或內建聲音表現出來，適合各年齡層需求，包括視障者、動作受限者使用，可以引發動作動機、創造個人或團體合作即興演奏、訓練專注力、肢體伸展



► 移動式智慧認知復能活動機

omiVista+ Mobii 可移動式設計，電動高度可調，可投射到桌子、床或地板上
提供互動認知活動模組，可單人或團體互動操作，
至少包含 300 多個模組





▶ 虛擬實境步態分析訓練機

- 訓練認知、協調、姿勢控制和感覺運動功能，以預防跌倒和改善生活品質
- 透過AI大量重複步驟訓練修正行走步態
- 可以分析軟體套件 FDM 支援和修正步態
- 透過時間同步視訊記錄和壓力分佈測量進行步態分析
- 透過視覺和聽覺提示及虛擬回饋進行步態訓練
- 在虛擬環境中進行協調和認知任務的雙重任務訓練





► 智能平衡&協調訓練機

- 功能協調訓練，提高反應時間和有效應對日常生活
- 平衡訓練預防跌倒及提升反應能力
- 肌力訓練增進背部肌力和關節穩定性
- 附評估分析軟體及透過虛擬實境進行訓練



▶ 機構智慧管理系統

衛福部
住宿機構照顧品質獎勵計劃

說明		住宿機構照顧品質指標									
		指標 1 機構 緊急 災害 應變 (必 選指 標)	指標 2 個別 化支 持計 畫 ISP 執行	指標 3 建構照顧資訊系 統 (3.1 及 3.2 合計 至多獎勵 2 年， 並僅能擇一申請)		指標 4 智慧輔助照顧科技運用 (每家機構每年至多獎勵 3 項，每項至多獎勵 2 年)					
				(1) 自行建 置或租 用系統	(2) 僅使用本 部資訊系統 配合上傳	(1) 行動 感知	(2) 移動 支援	(3) 照護 支援	(4) 排泄 支援	(5) 入浴 支援	
機構 規模	第一類	49 床以下	15	5	30	15	18	8	5	8	5
	第二類	50-75 床	15	5	40	20	28	15	7	15	7
	第三類	76-99 床	15	5	50	25	32	24	8	24	8
	第四類	100-149 床	17	5	50	25	34	26	8	26	8
	第五類	150 床以上	19	5	50	25	34	26	8	26	8



► 泡綿軟墊搖椅

寬 85 × 高 100 × 長 150 公分及寬 132 × 高 100 × 長 150 公分
含扶手兩種尺寸工學造型搖椅，內層保麗龍加舒適泡綿墊外覆透氣
柔軟皮革，顏色可選。另可增加聲振元件，連結音響產生
振動效果

- A. 軟墊搖椅
- B. 聲振軟墊搖椅
- C. 雙人軟墊搖椅



► 蛋形椅

寬約 96 × 高 132 × 深約 80cm，玻璃纖維製外殼白色鋼琴烤漆，
內襯舒適絨布泡綿椅；可旋轉，包含一個腿靠凳（寬 54 × 深 35 ×
高 29cm）；也可裝設聲振傳導器，將音樂轉換成音頻體感振動，提供
聽覺與觸覺的放鬆感受

- A. 蛋形椅
- B. 聲振蛋形椅含音源系統

► 曼哈頓感官推車 經濟款

採壓克力安全鏡、可以放置泡泡管、喇叭與光纖，有播放器與活動器具收納
整組包括：

- 1.5m 水族魚泡泡管或無線彩虹管(20種動靜態變色功能)
- MP3音響系統含喇叭可藍芽及USB播放，含遙控
- 2米長200條光纖和光源機
- 八色九鍵無線操作盒，可操作泡泡管與光纖之色彩
- 可攜式星光雲朵機，提供室內前方或上方銀河星光
- 氣味SPA機或水霧香氛機(含有大自然蟲鳴鳥叫海浪等聲音與白噪音)
- 童用活動組或銀髮活動器材組(2選1)

材質：木合板，原木色

尺寸：寬74×深82×高160公分



► ROMPA感官推車 進階款

推車上方放置投射機，有三面鏡左右可開合，可放置泡泡管與光纖及一對喇叭，有置物櫃收納放置音響、光源機及感官小物件。尺寸高154×寬58×深85公分，整組包括：

- 1.5m 水族魚泡泡管或無線彩虹管(20種動靜態變色功能)
- MP3音響系統含喇叭可藍芽及USB播放，含遙控
- 2米長200條光纖和光源機
- 八色九鍵無線操作盒，可操作泡泡管與光纖之色彩
- 迷你語音方塊15×15×15cm
- 氣味SPA機或水霧香氛機(含有大自然蟲鳴鳥叫海浪等聲音與白噪音)
- 磁吸式彩像投射機；可使用6吋投射片的馬達能調速、停止、正反轉
- 磁吸式投射片，6吋2
- 童用活動組或成人活動組(2選1)
- 可外接聲振器材插座(30φ/4P/15A母座)

材質：木合板，原木色



► 多感官室設置規劃

多感官室於行為認知領域的使用能顯著改善情緒與認知，達到放鬆情緒促進功能之效用。對於（極）重度障礙對象能給予非口語輸入，達到放鬆與學習；常見身心障礙族群如：心智障礙、自閉、腦麻、罕見疾病、過動、發展遲緩...等都有極佳改善成效；新興感官知覺族群如：學習障礙、人格疾患、資優促進、潛能開發、專注力、視知覺、認知特異、心理障礙...等，能藉由使用強化原介入方式成效；於長期照顧領域對於失智\退化延緩效果顯著。

多感官室的設備可分類為以下幾種：

1. 視覺器材-投射機、泡泡管、聲光牆、流瀑光纖、星光或水波燈等
2. 聽覺器材-泡泡管、聲光牆、聲振音樂床等
3. 觸覺器材-震動床、觸覺箱、觸覺板、聲振球池等
4. 嗅覺器材-氣味選擇機、芳香散發器等
5. 前庭覺器材-葉形吊椅、泡棉搖椅
6. 其他-如角落空間屋、豆袋椅、帳棚、放鬆地墊及抓握器材時所獲得的本體覺
7. 環境控制系統-整合空間所有設備與空調、音響、風扇等操控

通常一種儀器可同時提供二種以上的感覺刺激。所有的儀器皆可接上特殊的按壓開關，使用者能依自己的能力來操控儀器，接受自己喜愛的感覺刺激。




醫校職治系



無障礙之家



視障教養院




日照中心



身障育幼院



特教學校（一）



完工圖

► 情緒調整室規劃

緩和情緒的平靜空間，為要求苛刻的環境設計空間，例如有行為情緒障礙學生的學校和社交困難（EBD）、身心障礙機構等。這些安裝的設施提供一些簡單的感官放鬆元素及高強度安全的環境，讓具有挑戰性行為和攻擊性傾向的人有機會冷靜下來，並被鼓勵去管理他們自己的行為。旨在降低風險和潛在傷害，促進患者的安全為目的

情緒調整室設備可分類為以下幾種：

規劃改變門開啟方向、門鎖形式、防撞防滲抗破壞的牆墊、無接縫地墊外，可以增添無線燈光控制、投射情境燈具、天花板燈飾、牆墊內振動裝置與音響系統，學員不會也無法碰觸到這些設備。另外放置於室內的家具改採由手工強化縫製代替拉鍊（如豆袋），沒有堅硬的邊角，有些座椅在坐著時可支撐身體重量，但站上去卻會塌陷，以防學員爬高




► 握力及捏力測量

角度測量



Baseline傾角計



簡易型量測尺



手部評估套件

Jamar® Plus+ Hand Evaluation Kit 081505130

Includes one of each:

■ Jamar® Plus+ Digital Hand Dynamometer 5632-13

■ Jamar® Digital Pinch Gauge 081504265

■ Jamar® 6" (15cm) Finger Goniometer 7507

肌力測量

HOGGAN



microFET2:

數字無線手持式肌力測量儀。含三種肌肉測量模組導子，以提高測試有效性。含肌肉測試位置圖表

痛覺測量



▶ HUMANCARE軌道式移位機



▶ SEERS站立傾斜床



▶ REDCORD紅繩團體訓練組



▶ OMI移動式智慧認知復能活動機



▶ ZEBRIS智能平衡&協調訓練機



▶ ROMPA多感官設備





聯興儀器股份有限公司
EVER PROSPEROUS INSTRUMENTS

台北總公司: 新北市新店區民權路42巷59弄2號4樓
電話: 02-2918-6363 (代表號) 傳真: 02-2918-8288
E-mail: epii@epii.com.tw
<http://www.epii.com.tw>
客服專線: 0800-216-363

台中分公司: 台中市西屯區台灣大道四段936號6樓之2
電話: 04-2463-1068 (代表號) 傳真: 04-2463-1069

台南分公司: 台南市東區裕信路306-2號
電話: 06-331-8768 (代表號) 傳真: 06-331-8779